

Linha Limpeza de Piso / Tratamento de Piso



Lavadora Ecco
M430C



Lavadora Ecco
350B - 350C



Lavadora Ecco
460B - 460C



Lavadora Ecco
530B - 530C



Lavadora Ecco
660 Drive



Lavadora Ecco
800 Drive



Lavadora Ecco
860 Drive



Polidora de Piso
G685



Removedora
de Cera G700

Linha Limpeza de Fachada / Aspiração em Altura



Lavadora
Ecco Direct



Lavadora
Ecco Plus



Lavadora
Ecco Pro



Lavadora
Ecco Master



eccocleaner

LAVADORA ECCO M430B - M430C



A lavadora compacta de fácil uso e manuseio Ecco M430, oferece agilidade, produtividade e flexibilidade para a mecanização da limpeza de piso, alcançando lugares e espaços de difícil acesso com rapidez e qualidade.

Lavadora Ecco

MODELO

M430B - M430C

Ficha Técnica

NOME	M430B	M430C
Faixa de Limpeza	430 mm	430 mm
Produtividade Máxima Teórica (por hora)	1200 m ²	1200 m ²
Pressão da Escova	8 Kg	8 Kg
Capacidade do Tanque de Solução	3,2 L	3,2 L
Capacidade do Tanque de Recolhimento	6,5 L	6,5 L
Duração de bateria (Carga Completa - minutos - máximo)	90 Min	-
Acionamento / tensão	36 V	220 V
Comprimento, largura e altura	395 x 520 x 1155 mm	
Peso (com a bateria)	26 Kg	-
Peso (com cabo)	-	22 Kg
Nível de Ruído	< 65 dB	< 73 dB
Potência consumida	150 w	150 w



Características

Ideal para uso em restaurantes, escritórios, hotéis, concessionárias de veículos, lojas de conveniências, hospitais entre outros ambientes.

Equipamento leve e de fácil deslocamento, disponível nas versões a bateria e em 220 volts (a cabo).



LAVADORA

ECCO 350B - 350C



Transforme a maneira como você limpa com a Lavadora de Piso Ecco 350, a escolha definitiva para quem busca uma limpeza eficiente, silenciosa e sem complicações.


Lavadora Ecco

MODELO

350B - 350C

Ficha Técnica

NOME	350B	350C
Faixa de Limpeza	350 mm	350 mm
Produtividade Máxima Teórica (por hora)	1350 m ²	1350 m ²
Pressão da Escova	32 Kg	32 Kg
Capacidade do Tanque de Solução	20 L	20 L
Capacidade do Tanque de Recolhimento	22 L	22 L
Duração de bateria (Carga Completa - minutos - máximo)	120 Min	120 Min
Acionamento / tensão	24 V	220 V
Comprimento, largura e altura	1040 x 400 x 740 mm	
Peso (com a bateria)	77 Kg	-
Peso (com cabo)	-	22 Kg
Nível de Ruído	< 60 dB	< 60 dB
Potência consumida	500 w	500 w



Características

Este modelo a bateria combina potência, inovação e praticidade em um design leve e portátil, perfeito para qualquer ambiente. Escolha a Lavadora de Piso Ecco 350 e experimente o máximo em eficiência e conforto.

Com o melhor custo-benefício do mercado, esta lavadora redefine os padrões de limpeza, oferecendo um desempenho excepcional em um formato que se adapta perfeitamente às suas necessidades.



LAVADORA

ECCO 460B - 460C



Nossa lavadora de piso Ecco 460 foi projetada para oferecer uma limpeza profunda e uniforme em pequenas e grandes áreas.

Lavadora Ecco

MODELO

460B - 460C

Ficha Técnica

NOME	460B	460C
Faixa de Limpeza	440 mm	440 mm
Produtividade Máxima Teórica (por hora)	1900 m ²	1900 m ²
Diâmetro do Rodo	780 mm	780 mm
Capacidade do Tanque de Solução	40 L	40 L
Capacidade do Tanque de Recolhimento	45 L	45 L
Duração de bateria (Carga Completa - minutos - máximo)	240 Min	-
Acionamento / tensão	24 V	220 V
Comprimento, largura e altura	1080 X 500 X 845 mm	
Peso (com a bateria)	105 Kg	-
Peso (com cabo)	-	50 Kg
Nível de Ruído	< 60 dB	< 60 dB
Potência consumida	500 w	500 w



Características

Equipamento com tecnologia de baixo consumo de energia, proporcionando menor impacto ambiental.

Design pensado para facilitar a manutenção e limpeza do equipamento garantindo maior durabilidade e desempenho constante.

Este equipamento é perfeito para ambientes como shoppings, aeroportos, hospitais, indústrias e qualquer local que exija um padrão elevado de Higienização.



LAVADORA

ECCO 530B - 530C



Nossa lavadora de piso Ecco 530 foi projetada para oferecer uma limpeza profunda e uniforme em grandes áreas.

Lavadora Ecco MODELO

530B - 530C

Ficha Técnica

NOME	530B	530C
Faixa de Limpeza	510 mm	510 mm
Produtividade Máxima Teórica (por hora)	2100 m ²	2100 m ²
Pressão da Escova	32 Kg	32 Kg
Capacidade do Tanque de Solução	50 L	50 L
Capacidade do Tanque de Recolhimento	56 L	56 L
Duração de bateria (Carga Completa - minutos - máximo)	360 Min	-
Acionamento / tensão	24 V	220 V
Comprimento, largura e altura	1270 X 550 X 1090 mm	-
Peso (com a bateria)	129 Kg	-
Peso (com cabo)	-	65 Kg
Nível de Ruído	< 60 dB	< 60 dB
Potência consumida	500 w	500 w
Largura de aspiração	800 mm	900 mm



Características

Equipamento com tecnologia de baixo consumo de energia, proporcionando menor impacto ambiental.

Design pensado para facilitar a manutenção e a limpeza do equipamento, garantindo maior durabilidade e desempenho constante.

Ideal para ambientes que exigem baixo nível de ruído, a lavadora opera de maneira silenciosa, não interferindo nas atividades diárias do local. Este equipamento é perfeito para ambientes como shoppings, aeroportos, hospitais, indústrias, e qualquer local que exija um padrão elevado de higienização



LINHA DE LAVADORA DE PISO



LAVADORA ECCO E 510



Equipamento desenvolvido para a limpeza dos patamares de entrada e saída de escadas e esteiras rolantes.

Lavadora Ecco

MODELO

E510

Ficha Técnica

Faixa de Limpeza	520 mm
Tanque de Solução	30 L
Tanque de Recolhimento	35 L
Peso	70 Kg
Nível de Ruído	< 65 dB
Alimentação	220 V
Potência	1200W

Características

Equipamento com tecnologia de baixo consumo de energia, proporcionando menor impacto ambiental.

Design pensado para facilitar a manutenção e a limpeza do equipamento, garantindo maior durabilidade e desempenho constante.

Ideal para ambientes que exigem baixo nível de ruído, a lavadora opera de maneira silenciosa, não interferindo nas atividades diárias do local. Este equipamento é perfeito para ambientes como shoppings, aeroportos, hospitais, indústrias, e qualquer local que exija um padrão elevado de higienização



LAVADORA ECCO 660 DRIVE



A Ecco 660 Drive é uma lavadora de piso compacta e eficiente, projetada para operação tripulada, ideal para espaços comerciais e industriais que requerem uma limpeza eficaz em área restrita.

Lavadora Ecco

MODELO

660 Drive

Ficha Técnica

NOME	660 Drive
Faixa de Limpeza	700mm
Produtividade Máxima Teórica (por hora)	4000 m ²
Pressão da Escova	96 Kg
Capacidade do Tanque de Solução	103 L
Capacidade do Tanque de Recolhimento	113 L
Duração de bateria (Carga Completa - minutos - máximo)	300 Min
Acionamento / tensão	24 V
Comprimento, largura e altura	1036 x 635 x 1020 mm
Peso (com a bateria)	290 Kg
Nível de Ruído	< 60 dB
Potência consumida	600 w



Características



Equipada com tecnologia avançada e uma bateria de gel de alta capacidade, essa máquina oferece desempenho confiável e autonomia excepcional.

Com seu tamanho compacto e de fácil manobra, a Ecco 660 Drive alcança áreas de difícil acesso sem comprometer a qualidade da limpeza.

LAVADORA ECCO 800 DRIVE



A lavadora Ecco 800 Drive é uma lavadora de piso de última geração, projetada para operação tripulada, ideal para ambientes comerciais e industriais que demandam limpeza eficiente e confiável.

Lavadora Ecco

MODELO

800 Drive

Ficha Técnica

NOME	800D
Faixa de Limpeza	820mm
Produtividade Máxima Teórica (por hora)	5200 m ²
Pressão da Escova	96 Kg
Capacidade do Tanque de Solução	120 L
Capacidade do Tanque de Recolhimento	125 L
Duração de bateria (Carga Completa - minutos - máximo)	360 Min
Acionamento / tensão	24 V
Comprimento, largura e altura	1467 x 700 x 1200 mm
Peso (com a bateria)	360Kg
Nível de Ruído	< 60 dB
Potência consumida	500 w



Características

Equipada com tecnologia avançada e componentes de alta qualidade, esta máquina oferece desempenho superior e durabilidade excepcional.

A Lavadora de piso Ecco 800 Drive é a escolha ideal para empresas que valorizam eficiência, desempenho e economia.

Com suas capacidades robustas e tecnologia de ponta, ela não apenas otimiza os processos de limpeza, mas também melhora o ambiente de trabalho ao reduzir o tempo dedicado à manutenção e aumentar a produtividade geral.



LAVADORA

ECCO 860 DRIVE



A lavadora Ecco 860 Drive é uma lavadora de piso de alto desempenho, projetada para operação tripulada, ideal para ambientes comerciais e industriais que exigem limpeza eficiente confiável.

Lavadora Ecco

MODELO

860 Drive

Ficha Técnica

NOME	860 Drive
Faixa de Limpeza	880mm
Produtividade Máxima Teórica (por hora)	6000 m ²
Pressão da Escova	96 Kg
Capacidade do Tanque de Solução	150 L
Capacidade do Tanque de Recolhimento	165 L
Duração de bateria (Carga Completa - minutos - máximo)	360 Min
Acionamento / tensão	24 V
Comprimento, largura e altura	1600 x 1100 x 1450 mm
Peso (com a bateria)	445Kg
Nível de Ruído	< 60 dB
Potência consumida	650 w



Características

Equipada com tecnologia avançada e componentes duráveis, esta máquina oferece uma solução robusta para manter seus espaços impecavelmente limpos.

A lavadora de piso Ecco 860 Drive é a escolha ideal para empresas que buscam uma solução confiável e eficiente para suas necessidades de limpeza.

Com sua capacidade de água excepcional, bateria de longa duração e desempenho superior, ela não apenas melhora a qualidade da limpeza, mas também otimiza os processos operacionais, proporcionando um ambiente mais limpo e seguro para clientes e funcionários.



LAVADORA ECCO DIRECT



Lavadora de fachadas e superfícies em altura com água desmineralizada e bomba pressurizadora.

Lavadora Ecco

MODELO

DIRECT

Ficha Técnica

NOME	ECCO DIRECT
Modelo	Ecco DIRECT
Tensão	220V
Água Desmineralizada	SIM
Aplicador de Produto	NA
Controle Remoto	NA
Haste	Modular
Altura de Haste de Série	5 X 1,72M



Características



Uso de água desmineralizada, equipado com 5 haste de 1,72m cada, totalizando 8,6m de alcance.

Limpeza com operação em solo sem risco de quedas ou acidentes.

Dispensa o uso de rapel, Lift ou plataforma elevada, andaimes ou escada. Alta produtividade e excelente custo benefício.

LAVADORA ECCO MASTER



Lavadora de vidros, fachadas e superfícies em altura com água desmineralizada, aplicador de detergente e pressurizador. Equipamento com controle remoto.

Lavadora Ecco

MODELO

MASTER

Ficha Técnica

NOME	ECCO MASTER
Modelo	Ecco MASTER
Tensão	220V
Água Desmineralizada	SIM
Aplicador de Produto	SIM
Controle Remoto	SIM
Haste	Modular
Altura de Haste de Série	7 X 1,72m



Características



Uso de água desmineralizada ou água comum e aplicação de detergente, equipado com 7 hastes de 1,72m cada, modelo modular com 12,04m de alcance. Hastes 100% fibra de carbono, com acionamento por controle remoto.

Limpeza com operação em solo sem risco de quedas ou acidentes. Dispensa o uso de rapel, Lift ou plataforma elevada, andaimes ou escada. Alta produtividade e excelente custo benefício.

LAVADORA ECCO PLUS



Lavadora de fachadas e superfícies em altura com água comum, aplicador de detergente e pressurizador.

Lavadora Ecco

MODELO

PLUS

Ficha Técnica

NOME	ECCO PLUS
Modelo	Ecco Plus
Tensão	220V
Água Desmineralizada	NA
Aplicador de Produto	SIM
Controle Remoto	NA
Haste	Modular
Altura de Haste de Série	5 X 1.72m



Características



Uso de água comum e aplicação de detergente, equipado com 5 hastes de 1,72m cada, modelo modular e alcance de 8,6m de altura. Hastes 100% fibra de carbono.

Limpeza com operação em solo sem risco de quedas ou acidentes; Dispensa o uso de rapel, Lift ou plataforma elevada, andaimes ou escada. Alta produtividade e excelente custo benefício.

LAVADORA ECCO PRO



Lavadora de vidros, fachadas e superfícies em altura, com água desmineralizada, aplicador de detergente e pressurizador.

Lavadora Ecco

MODELO

PRO

Ficha Técnica

NOME	ECCO PRO
Modelo	Ecco PRO
Tensão	220V
Água Desmineralizada	SIM
Aplicador de Produto	SIM
Controle Remoto	NA
Haste	Modular
Altura de Haste de Série	7 X 1.72m



Características

Uso de água desmineralizada ou água comum e aplicação de detergente, equipado com 7 hastes de 1,72m cada, modelo modular com 12,04m de alcance. Hastes 100% fibra de carbono.

Limpeza com operação em solo sem risco de quedas ou acidentes.

Dispensa o uso de rapel, Lift ou plataforma elevada, andaimes ou escada. Alta produtividade e excelente custo benefício.

